

**1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**

- **Informatie over het product**
- **Handelsnaam:** Rofalin Acryl
- **Artikelnummer:** 2330-2343
- **Toepassing van de stof / van de bereiding:** Verf
- **Fabrikant:**  
Remmers Baustofftechnik GmbH  
Postfach 1255  
D-49624 Lönigen  
Tel. 0049 5432830  
Fax. 0049 54323985
- **Leverancier Nederland:**  
Remmers Bouwchemie B.V.  
Postbus 142  
7900 AC Hoogeveen  
Tel. 0528 - 229333  
Fax. 0528 – 268199
- **Inlichtingengevende sector:**  
Afdeling productveiligheid  
Tel. 00 49 54 32 83 138  
E-mail: [www.info@remmersbouwchemie.nl](mailto:www.info@remmersbouwchemie.nl)
- **Inlichtingen in noodsituatie:**  
van 08.00-17.00 uur: tel. 0528 229333  
na 17.00 uur: tel. 0528 – 265366

**2 Identificatie van de gevaren**

- **Gevaaromschrijving:**  
Vervalt
- **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**  
Vervalt
- **Classificatiesysteem:**  
De classificatie komt overeen met de actuele EU-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

**3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **Chemische karakterisering**
- **Beschrijving:**
- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**  
Vervalt

**4 Eerste hulpmaatregelen**

- **Na het inademen:**  
Frisse lucht toevoeren; bij klachten een arts opzoeken.
- **Na huidcontact:**  
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.  
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen.
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl het ooglid geopend blijft.  
Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

# Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 19-5-08

Herziening van: 21.09.2005

**Handelsnaam:** Rofalin Acryl

- **Na inslikken:**  
Mond spoelen en overvloedig water drinken.  
Deskundige medische behandeling inschakelen.
- **Informatie voor de arts:**  
Zie punt 3.
- **De volgende symptomen kunnen optreden:**  
Bij langdurige/herhaaldelijke blootstelling alsmede in hoge concentraties:  
irriterende werking op huid en ogen.
- **Behandeling:**  
Symptomatische behandeling.

## 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:**  
Brandblusmaatregelen op de omgeving afstemmen.
- **Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsproducten of de gassen die ontstaan:**  
Bij een brand kan vrijkomen:  
koolmonoxide (CO)  
Verdere gezondheidsschadelijke brandgassen en dampen.
- **Speciale beschermende kleding:**  
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Verdere gegevens:**  
Het besmette bluswater afzonderlijk verzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

## 6 Maatregelen bij het onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:**  
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste product.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**  
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.  
Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

## 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**  
Enkel in goed geventileerde omgevingen gebruiken.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:**  
Het product is niet brandbaar.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:**  
None
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**  
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.  
Beschermen tegen vorst.  
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen.

# Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 19-5-08

Herziening van: 21.09.2005

**Handelsnaam:** Rofalin Acryl

## 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**  
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:**  
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:**  
Als basis dienen de lijsten die bij de opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**  
**Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën in acht nemen.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.  
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Preventieve huidbescherming via huidbeschermingszalf.  
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
- **Ademhalingsbescherming:**  
Niet noodzakelijk.
- **Handbescherming:**  
Veiligheidshandschoenen of huidbeschermingscrème.
- **Handschoenmateriaal:**  
Nitrilrubber
- **Oogbescherming:**  
Beschermingsbril bij gevaar van spatten.
- **Lichaamsbescherming:**  
Draag geschikte beschermende arbeidskleding.

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

• <b>Algemeen</b>	
• <b>Vorm:</b>	vloeibaar
• <b>Kleur:</b>	verschillend, naar gelang van kleuring
• <b>Geur:</b>	zwak, karakteristiek
• <b>Toestandsverandering</b>	
• <b>Smeltpunt/smeltbereik:</b>	niet bepaald
• <b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b>	100°C
• <b>Vlampunt:</b>	niet bruikbaar
• <b>Zelfontsteking:</b>	het product is niet uit zichzelf ontbrandend
• <b>Ontploffingsgevaar:</b>	het product is niet ontploffingsgevaarlijk
• <b>Stoomdruk bij 20°C:</b>	23 hPa
• <b>Dichtheid bij 20°C:</b>	ca. 1,2 gr/cm <sup>3</sup>
• <b>Viscositeit:</b>	
• <b>Dynamisch bij 20°C:</b>	ca. 2000 cP
• <b>Oplosmiddelgehalte:</b>	
• <b>Organisch oplosmiddel:</b>	0,0%

Vervolg op blz. 4

# Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 19-5-08

Herziening van: 21.09.2005

**Handelsnaam:** Rofalin Acryl

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:**  
Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift.  
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- **Gevaarlijke reacties:**  
Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke ontledingsproducten:**  
Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

## 11 Toxicologische informatie

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:**  
Geen prikkelend effect.
- **aan het oog:**  
Geen prikkelend effect.
- **Overgevoeligheid:**  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
Het product is op grond van het berekeningsprocedé van de algemene classificatierichtlijnen voor toebereidingen van de EG in de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.  
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt het product op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke informatie geen schadelijke effecten voor de gezondheid.

## 12 Ecologische informatie

- **Algemene informatie:**  
Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein.  
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering volgens voorschrift 4 VwVwS.

## 13 Instructies voor verwijdering

- **Product**
- **Aanbeveling:**  
Vloeibare materiaalresten bij de verzamelplaats voor oude lakken afgeven.  
De aangegeven afvalcode is een aanbeveling op grond van het bepalende gebruik van het product.  
Op grond van speciale toepassingen en deponievoorwaarden kan eventueel ook een andere afvalcode van kracht zijn.

- **Europese afvalcatalogus:**

08 00 00	Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van coatings (verf, lak en email), kit en drukinkt
08 01 00	Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik van verf en lak
08 01 20	Niet onder 08 01 19 vallende waterige suspensies die verf of lak bevatten

- **Niet gereinigde verpakkingen**
- **Aanbevelingen:**  
Alleen geheel lege verpakking voor recycling afgeven.

# Veiligheidsinformatieblad

Volgens 1907/2006/EG, artikel 31

Datum van de druk: 19-5-08

Herziening van: 21.09.2005

**Handelsnaam:** Rofalin Acryl

- **Aanbevolen reinigingsmiddel:**  
Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

## 14 Informatie met betrekking tot vervoer

- **Vervoer over land ADR/RID en GGVS (grensoverschrijdend/binnenland):**
- **ADR/GGVS/E Klasse**
- **Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klasse**
- **Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-Klasse:**

- **Transport/verdere gegevens:**  
Geen gevaargoed n.a.v. bovenstaande verordeningen.

## 15 Wettelijk verplichte informatie

- **Kenmerking volgens EEG-richtlijnen:**  
Het product is volgens de EG-richtlijnen/de GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:**  
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water volgens voorschrift 4 VwVwS.
- **Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen:**  
Ook bij de verwerking van lakken, die arm aan schadelijke stoffen zijn, moeten de beschermingsmaatregelen in acht worden genomen.

## 16 Overige informatie

De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis.  
Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.  
De leveringsspecificaties kunnen uit het technisch merkbild ontnomen worden.

- **Relevante R-zinnen:**
- **Blad met gegevens van de afdiffesector:**  
Afdeling productveiligheid.